




BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





GIANT TURBO

En premiumrondell med keramiska korn på en kraftig och styv fiberryggar ger en hållbar rondell med extremt hög avverkning. Passar bra till borttagning av svetsfogar och gradning av gjutgods. Lämplig för stål (082W), aluminium, titanium och rostfritt stål (084W).



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1210-2016	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	125MM	36	25
1210-5625	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	125MM	60	25
1210-5681	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	125MM	80	25
1210-2023	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	180MM	36	25
1210-5632	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	180MM	60	25
1210-5653	FIBERRONDELLER - 082W - STÅL	180MM	80	25
1210-5695	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	125MM	36	25
1210-5702	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	125MM	60	25
1210-5709	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	125MM	80	25
1210-5660	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	180MM	36	25
1210-5667	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	180MM	60	25
1210-5674	FIBERRONDELLER - 084W - ROSTFRITT	180MM	80	25



BORA9

En fiberrondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1210-5188	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	24	25
1210-5257	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	36	25
1210-5264	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	40	25
1210-5288	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	60	25
1210-5295	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	80	25
1210-5302	FIBERRONDELLER - BORA9	125MM	120	25
1210-5326	FIBERRONDELLER - BORA9	180MM	36	25
1210-5340	FIBERRONDELLER - BORA9	180MM	50	25
1210-5356	FIBERRONDELLER - BORA9	180MM	60	25
1210-5363	FIBERRONDELLER - BORA9	180MM	80	25
1210-5370	FIBERRONDELLER - BORA9	180MM	120	25



VZ133 - STANDARD

En fiberrondell i zirkon med god slipstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1210-5035	FIBERRONDELLER - VZ133 U SLITS	125MM	24	25
1210-4942	FIBERRONDELLER - VZ133 M SLITS	125MM	36	25
1210-5042	FIBERRONDELLER - VZ133 M SLITS	125MM	60	25
1210-5059	FIBERRONDELLER - VZ133 M SLITS	125MM	80	25
1210-3716	FIBERRONDELLER - VZ133 U SLITS	150MM	36	100
1210-5004	FIBERRONDELLER - VZ133 M SLITS	180MM	36	25



VA113 - STANDARD

En fiberrondell i aluminiumoxid med god slipstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1210-4881	FIBERRONDELLER - VA113 U SLITS	125MM	24	25
1210-4898	FIBERRONDELLER - VA113 U SLITS	125MM	36	25
1210-4904	FIBERRONDELLER - VA113 U SLITS	125MM	60	25
1210-4911	FIBERRONDELLER - VA113 U SLITS	125MM	80	25
1210-5011	FIBERRONDELLER - VA113 M SLITS	125MM	60	25
1210-5028	FIBERRONDELLER - VA113 M SLITS	125MM	80	25
1210-4928	FIBERRONDELLER - VA113 M SLITS	125MM	120	25
1210-5133	FIBERRONDELLER - VZ133 U SLITS	180MM	36	25
1210-5140	FIBERRONDELLER - VZ133 U SLITS	180MM	60	25



3AX

En snabbavverkande fiberrondell i aluminiumoxid med värmereducerande kylfiller. Speciellt utvecklad för slipning av rostfritt stål. Plant formad med 4 slitsar.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1210-2054	FIBERRONDELLER - 3AX	125MM	80	200
1210-2467	FIBERRONDELLER - 3AX	125MM	120	200
1210-2474	FIBERRONDELLER - 3AX	125MM	150	200
1210-2481	FIBERRONDELLER - 3AX	125MM	180	200
1210-5646	FIBERRONDELLER - 3AX	125MM	220	200
1210-2085	FIBERRONDELLER - 3AX	180MM	80	200
1210-3686	FIBERRONDELLER - 3AX	180MM	120	200
1210-3679	FIBERRONDELLER - 3AX	180MM	150	200
1210-3693	FIBERRONDELLER - 3AX	180MM	180	200
	FIBERRONDELLER - 3AX	180MM	220	200



STÖDTALLRIK - MEDIUM

Stödtallrikar i plast för följsam slipning.
För bästa resultat, använd till
fiberrondeller 60+ eller finare



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1235-0103	STÖDTALLRIK - M14	125MM	MEDIUM	1
1235-0110	STÖDTALLRIK - 5/8 UNC	125MM	MEDIUM	1
1235-0158	STÖDTALLRIK - 5/8 UNC MEDIUM	175MM	MEDIUM	1
1235-0783	STÖDTALLRIK - M14 MEDIUM	175MM	MEDIUM	1



STÖDTALLRIK - HÅRD

Stödtallrikar i plast för dig med krav på hög avverkning. För bästa resultat, använd till grovkornig fiberrondell (24+ - 50+).



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1235-7964	STÖDTALLRIK - M14	125MM	HÅRD	1
1235-0814	STÖDTALLRIK - M14	180MM	HÅRD	1

STÖDTALLRIK - VÄVBAKELIT

Stödtallrikar av vävbackelit för dig med krav på hög avverkning. Lämpliga för slipning med grovkorninga fiberrondeller.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1235-0028	STÖDTALLRIK - VÄVBAKELIT	122X2,0X22		1
1235-0035	STÖDTALLRIK - VÄVBAKELIT	172X1,6X22		1



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

