


BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





BORA1

En kardborrerondell tillverkad med keramiska slipkorn och filmrygg, ger en produkt med god slitstyrka, jämn finish och hög prestanda. För att motverka igensättning är rondellen försedd med en speciell toppbeläggning. En produkt lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torr- och våtslipning.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-4661	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	40	100
1272-4668	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	60	100
1272-4675	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	80	100
1272-4682	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	120	100
1272-4689	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	180	100
1272-5214	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	240	100
1272-5340	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	320	100
1272-5347	KARDBORRERONDELLER - BORA1	125MM	400	100
1272-4710	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	40	100
1272-4717	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	60	100
1272-4724	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	80	100
1272-4731	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	120	100
1272-4738	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	180	100
1272-5354	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	240	100
1272-5361	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	320	100
1272-5368	KARDBORRERONDELLER - BORA1	150MM	400	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



BORA3

En kardborrerondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av aluminium, magnesium, stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-5389	KARDBORRERONDELLER - BORA3	115MM	60	100
1272-4108	KARDBORRERONDELLER - BORA3	115MM	80	100
1272-5396	KARDBORRERONDELLER - BORA3	115MM	120	100
1272-4308	KARDBORRERONDELLER - BORA3	115MM	180	100
1272-4388	KARDBORRERONDELLER - BORA3	125MM	60	100
1272-5207	KARDBORRERONDELLER - BORA3	125MM	80	100
1272-4997	KARDBORRERONDELLER - BORA3	125MM	120	100
1272-5375	KARDBORRERONDELLER - BORA3	125MM	180	100
1272-4920	KARDBORRERONDELLER - BORA3	150MM	60	100
1272-4129	KARDBORRERONDELLER - BORA3	150MM	80	100
1272-4934	KARDBORRERONDELLER - BORA3	150MM	120	100
1272-4339	KARDBORRERONDELLER - BORA3	150MM	180	100



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-4329	KARDBORRERONDELLER - BORA3	250MM	60	100
1272-4315	KARDBORRERONDELLER - BORA3	250MM	80	100
1272-4322	KARDBORRERONDELLER - BORA3	250MM	120	100
1272-5312	KARDBORRERONDELLER - BORA3	250MM	180	100
1272-5319	KARDBORRERONDELLER - BORA3	400MM	60	100
1272-5326	KARDBORRERONDELLER - BORA3	400MM	80	100
1272-4647	KARDBORRERONDELLER - BORA3	400MM	120	100
1272-5333	KARDBORRERONDELLER - BORA3	400MM	180	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



KARDBORRERONDELLER

BORA7

En premiumprodukt med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en kardborrerondell med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande alternativ med lång livslängd. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-5263	KARDBORRERONDELLER - BORA7	150MM	40	100
1272-5403	KARDBORRERONDELLER - BORA7	150MM	60	100
1272-5410	KARDBORRERONDELLER - BORA7	150MM	80	100
1272-5417	KARDBORRERONDELLER - BORA7	150MM	120	100
1272-5424	KARDBORRERONDELLER - BORA7	250MM	40	50
1272-5438	KARDBORRERONDELLER - BORA7	250MM	60	50
1272-5431	KARDBORRERONDELLER - BORA7	250MM	80	50
1272-5445	KARDBORRERONDELLER - BORA7	250MM	120	50
1272-5452	KARDBORRERONDELLER - BORA7	400MM	40	50
1272-5459	KARDBORRERONDELLER - BORA7	400MM	60	50
1272-5466	KARDBORRERONDELLER - BORA7	400MM	80	50
1272-5473	KARDBORRERONDELLER - BORA7	400MM	120	50

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SA331 - OHÅLAD

En kardborrerondell tillverkad med slipkorn i aluminiumoxid och filmrygg, för jämnare slipyta, ger en produkt med god slitstyrka och hög prestanda. För att motverka igensättning är rondellen försedd med en speciell toppbeläggning. En produkt lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-3808	KARDBORRERONDELLER - SA331	115MM	150	100
1272-4062	KARDBORRERONDELLER - SA331	115MM	180	100
1272-3959	KARDBORRERONDELLER - SA331	115MM	400	100
1272-3358	KARDBORRERONDELLER - SA331	115MM	600	100
1272-4395	KARDBORRERONDELLER - SA331	115MM	800	100
1272-3860	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	60	100
1272-2672	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	80	100
1272-4430	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	100	100
1272-3327	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	120	100
1272-3877	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	150	100
1272-2825	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	180	100
1272-2795	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	240	100
1272-2856	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	320	100
1272-3310	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	600	100
1272-4521	KARDBORRERONDELLER - SA331	125MM	1500	100




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-2832	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	40	100
1272-2627	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	60	100
1272-2610	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	80	100
1272-4184	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	100	100
1272-2818	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	120	100
1272-4048	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	150	100
1272-2641	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	180	100
1272-2801	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	240	100
1272-4374	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	280	100
1272-2863	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	320	100
1272-3731	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	360	100
1272-3784	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	400	100
1272-3779	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	500	100
1272-3341	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	600	100
1272-3791	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	800	100
1272-4026	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	1000	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SA331- MED 6 HÅL

En kardborrerondell tillverkad med slipkorn ialuminiumoxid och filmrygg, för jämnare slipyta, ger en produkt med god slitstyrka och hög prestanda. För att motverka igensättning är rondellen försedd med en speciell toppbeläggning. En produkt lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-3995	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	40	100
1272-3471	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	80	100
1272-3538	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	120	100
1272-3815	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	150	100
1272-3545	KARDBORRERONDELLER - SA331	150MM	180	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



PRIZMA

En kardborrerondell med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över rondellens yta ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-3297	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A160 (120)	100
1272-4284	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A100 (200)	100
1272-3068	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A65 (320)	100
1272-3075	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A45 (400)	100
1272-3082	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A30 (600)	100
1272-3099	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A16 (1200)	100
1272-3105	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	115MM	A06 (2000)	100
	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A160 (120)	100
	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A100 (200)	100
	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A65 (320)	100
	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A45 (400)	100
1272-4605	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A30 (600)	100
1272-4598	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A16 (1200)	100
1272-4591	KARDBORRERONDELLER - PRIZMA	125MM	A06 (2000)	100



NÄTRONDELL - ZA350M

En självrensande nätrondell för effektiv
och dammfri slipning.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1272-5081	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	80	50
1272-5039	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	120	50
1272-5046	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	180	50
1272-5053	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	240	50
1272-5060	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	320	50
1272-5067	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	400	50
1272-5074	KARDBORRERONDELL NÄT - ZA350M	150MM	600	50



STÖDTALLRIK

Stödtallrik avsedd för kardborrerondeller utan förstansad hålbild. För mer följsam slipning välj med fördel en mjukare stödtallrik.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Fäste	Antal
1233-5025	STÖDTALLRIK - MEDIUM UTAN DYNA	115MM	M14	1
1233-5407	STÖDTALLRIK - MEDIUM UTAN DYNA	125MM	M14	1
1233-5513	STÖDTALLRIK - MEDIUM UTAN DYNA	150MM	M14	1
1233-5582	STÖDTALLRIK - MJUK 12MM DYNA	115MM	M14	1
1233-5575	STÖDTALLRIK - MJUK 12MM DYNA	125MM	M14	1
1233-5568	STÖDTALLRIK - MJUK 12MM DYNA	150MM	M14	1
1233-5766	STÖDTALLRIK - MEDIUM 12MM DYNA	125MM	5/8 UNC	1
1233-5759	STÖDTALLRIK - MJUK 12MM DYNA	150MM	5/8 UNC	1
1233-5738	STÖDTALLRIK - ULTRA SOFT 25MM DYNA	125MM	M14	1




KARDBORRERONDELLER - UTFÖRANDE


Våra kardborrerondeller, stödtallrikar och dynor levereras i flera olika utföranden vad gäller kvalitet, antalet hål och stödtallrikens hårdhet. Saknar du någon produkt i katalogen? Kontakta oss, så hjälper vi dig.




F598
8 x 6 x 6 x 1
150 mm




F599
8 x 8 x 1
150 mm




F600
8 x 6 x 1
150 mm




F601
8 x 1
125 mm




F609
10 x 8 x 1
225 mm




F610
brak otworów / no holes
30 - 630 mm




F612
8
125 mm / 150 mm



F613
6
150 mm



F615
6 x 1
150 mm



F617
8 x 1
150 mm



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



