



BEJERINDUSTRI

BEIJERS  KARLEBO 





LÄTTGRADNINGSSKIVA

En hårt lindad nylonskiva med större andel slipkorn, i förhållande till konkurrerande fabrikat, ger en tyngre skiva som fodrar ett lägre arbetstryck. Detta leder till lägre värmeutveckling och ökad livslängd. För lättare gradning och polering.

**Kvalité:**

SF (Kiselkarbid, fin)

Densitet:04 (6) låg
14 (7) medium
34 (9) mycket hög**Material:**04 - aluminium, mässing, zink
14 - aluminium, mässing, zink, stål
34 - stål, rostfritt stål, titan, krom mm.

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Densitet	Antal
1510-7904	LÄTTGRADNINGSSKIVA	150X13X25MM	SF-34	1
1510-7911	LÄTTGRADNINGSSKIVA	150X25X25MM	SF-04	1
1510-7932	LÄTTGRADNINGSSKIVA	150X25X25MM	SF-34	1
1510-7946	LÄTTGRADNINGSSKIVA	150X50X25MM	SF-14	1
1510-7953	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X13X76MM	SF-14	1
1510-7960	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X13X76MM	SF-34	1
1510-7967	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X25X76MM	SF-04	1
1510-7974	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X25X76MM	SF-14	1
1510-7995	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X25X76MM	SF-34	1
1510-8016	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X50X76MM	SF-14	1
1510-8030	LÄTTGRADNINGSSKIVA	200X50X76MM	SF-34	1
1510-8044	LÄTTGRADNINGSSKIVA	300X50X127MM	SF-04	1
1510-8051	LÄTTGRADNINGSSKIVA	300X50X127MM	SF-34	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, densiteter och kvalitéer.



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



