




BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





BORA7

Ett slipduksband med en mycket styv polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och godprestanda. Ett högavverkande alternativ som klarar av ett mycket högt sliptryck. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1217-2821	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X1600MM	36	10
1217-2828	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X1600MM	40	10
1217-2835	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X1600MM	60	10
1217-0637	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X1600MM	80	10
1217-9926	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X1600MM	120	10
1219-9276	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X2000MM	36	10
1219-9197	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X2000MM	40	10
1219-5848	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X2000MM	60	10
1219-1331	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X2000MM	80	10
1217-2491	SLIPDUKSBAND - BORA7	50X2000MM	120	10

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1219-7211	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2000MM	36	10
1219-7228	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2000MM	40	10
1219-5750	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2000MM	60	10
1219-7235	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2000MM	80	10
1219-7242	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2000MM	120	10
1219-9052	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2250MM	36	10
1219-8467	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2250MM	40	10
1219-9059	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2250MM	60	10
1219-8474	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2250MM	80	10
1219-8481	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2250MM	120	10
1219-7180	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2500MM	36	10
1219-7197	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2500MM	40	10
1219-7152	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2500MM	60	10
1219-7173	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2500MM	80	10
1219-7204	SLIPDUKSBAND - BORA7	75X2500MM	120	10
1219-9960	SLIPDUKSBAND - BORA7	150X2000MM	36	10
1217-0769	SLIPDUKSBAND - BORA7	150X2000MM	40	10
1219-7263	SLIPDUKSBAND - BORA7	150X2000MM	60	10
1219-7277	SLIPDUKSBAND - BORA7	150X2000MM	80	10
1219-7284	SLIPDUKSBAND - BORA7	150X2000MM	120	10

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



BORA5

Ett slipduksband med styv och stark polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1218-2027	SLIPDUKS BAND - BORA5	12X305MM	40	50
1218-2034	SLIPDUKS BAND - BORA5	12X305MM	60	50
1218-2041	SLIPDUKS BAND - BORA5	12X305MM	80	50
1218-2048	SLIPDUKS BAND - BORA5	12X305MM	120	50
1218-2055	SLIPDUKS BAND - BORA5	10X330MM	40	50
1218-2062	SLIPDUKS BAND - BORA5	10X330MM	60	50
1218-2069	SLIPDUKS BAND - BORA5	10X330MM	80	50
1218-2076	SLIPDUKS BAND - BORA5	10X330MM	120	50
1218-2083	SLIPDUKS BAND - BORA5	13X330MM	40	50
1218-2090	SLIPDUKS BAND - BORA5	13X330MM	60	50
1218-2097	SLIPDUKS BAND - BORA5	13X330MM	80	50
1218-2108	SLIPDUKS BAND - BORA5	13X330MM	120	50



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1218-2115	SLIPDUKSBAND - BORA5	13X457MM	40	10
1218-2122	SLIPDUKSBAND - BORA5	13X457MM	60	10
1218-2129	SLIPDUKSBAND - BORA5	13X457MM	80	10
1218-2136	SLIPDUKSBAND - BORA5	13X457MM	120	10

1218-2143	SLIPDUKSBAND - BORA5	19X457MM	40	10
1218-2150	SLIPDUKSBAND - BORA5	19X457MM	60	10
1218-2157	SLIPDUKSBAND - BORA5	19X457MM	80	10
1218-2164	SLIPDUKSBAND - BORA5	19X457MM	120	10

1218-2171	SLIPDUKSBAND - BORA5	20X520MM	40	10
1218-2178	SLIPDUKSBAND - BORA5	20X520MM	60	10
1218-2185	SLIPDUKSBAND - BORA5	20X520MM	80	10
1218-2192	SLIPDUKSBAND - BORA5	20X520MM	120	10

1218-2199	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X533MM	40	10
1218-2206	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X533MM	60	10
1218-2213	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X533MM	80	10
1218-2220	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X533MM	120	10

1218-2227	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X610MM	40	10
1218-2234	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X610MM	60	10
1218-2241	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X610MM	80	10
1218-2248	SLIPDUKSBAND - BORA5	30X610MM	120	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1218-2255	SLIPDUKSBAND - BORA5	100X289MM	40	10
1218-2262	SLIPDUKSBAND - BORA5	100X289MM	60	10
1218-2269	SLIPDUKSBAND - BORA5	100X289MM	80	10
1218-2276	SLIPDUKSBAND - BORA5	100X289MM	120	10

1218-2283	SLIPDUKSBAND - BORA5	90X395MM	40	10
1218-2290	SLIPDUKSBAND - BORA5	90X395MM	60	10
1218-2297	SLIPDUKSBAND - BORA5	90X395MM	80	10
1218-2304	SLIPDUKSBAND - BORA5	90X395MM	120	10



BORA3

Ett slipduksband med flexibel bomull- och polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar med krav på följsam slipning.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1217-9632	SLIPDUKSBAND - BORA3	50x1600MM	120	10
1217-9639	SLIPDUKSBAND - BORA3	50x1600MM	150	10
1217-9625	SLIPDUKSBAND - BORA3	50x1600MM	180	10
1217-9646	SLIPDUKSBAND - BORA3	50x1600MM	220	10
1217-5143	SLIPDUKSBAND - BORA3	50X2000MM	120	10
1217-5150	SLIPDUKSBAND - BORA3	50X2000MM	150	10
1217-5087	SLIPDUKSBAND - BORA3	50X2000MM	180	10
1217-5094	SLIPDUKSBAND - BORA3	50X2000MM	220	10
1217-1951	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2000MM	120	10
1217-5057	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2000MM	150	10
1217-5064	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2000MM	180	10
1217-5071	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2000MM	220	10
1217-5078	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2500MM	120	10
1217-5085	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2500MM	150	10
1217-5092	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2500MM	180	10
1217-5099	SLIPDUKSBAND - BORA3	75X2500MM	220	10



PZ528

Ett slipduksband i zirkon med en extremt styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med god slitstyrka, och mycket hög avverkning försedd med en speciell toppbeläggning för kallare slipning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - PZ528	20X520MM	36	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	20X520MM	40	10
1218-9093	SLIPDUKS BAND - PZ528	20X520MM	60	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	20X520MM	80	10
1219-2932	SLIPDUKS BAND - PZ528	20X520MM	120	10
1217-8929	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X618MM	36	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X618MM	40	10
1218-6115	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X618MM	60	10
1218-6122	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X618MM	80	10
1218-6146	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X618MM	120	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X1275MM	36	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X1275MM	40	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X1275MM	60	10
1217-9513	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X1275MM	80	10
	SLIPDUKS BAND - PZ528	50X1275MM	120	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSBAND - PZ528	50x1600MM	36	10
1218-6733	SLIPDUKSBAND - PZ528	50x1600MM	40	10
1218-6757	SLIPDUKSBAND - PZ528	50x1600MM	60	10
1218-6764	SLIPDUKSBAND - PZ528	50x1600MM	80	10
1218-6788	SLIPDUKSBAND - PZ528	50x1600MM	120	10
1219-3687	SLIPDUKSBAND - PZ528	50X2000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	50X2000MM	40	10
1219-3694	SLIPDUKSBAND - PZ528	50X2000MM	60	10
1218-6924	SLIPDUKSBAND - PZ528	50X2000MM	80	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	50X2000MM	120	10
1218-7204	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2000MM	36	10
1218-7211	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2000MM	40	10
1218-7235	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2000MM	60	10
1218-7242	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2000MM	80	10
1218-7266	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2000MM	120	10
1218-7365	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	40	10
1218-7471	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	60	10
1217-9308	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	80	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	120	10
1218-7525	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	36	10
1218-7532	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	40	10
1218-7556	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	60	10
1218-7563	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	80	10
1218-7662	SLIPDUKSBAND - PZ528	75X2500MM	120	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSBAND - PZ528	100X1000MM	36	10
1218-7693	SLIPDUKSBAND - PZ528	100X1000MM	40	10
1218-7792	SLIPDUKSBAND - PZ528	100X1000MM	60	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	100X1000MM	80	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	100X1000MM	120	10
1218-8003	SLIPDUKSBAND - PZ528	150X2000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ528	150X2000MM	40	10
1218-8034	SLIPDUKSBAND - PZ528	150X2000MM	60	10
1218-8041	SLIPDUKSBAND - PZ528	150X2000MM	80	10
1218-8065	SLIPDUKSBAND - PZ528	150X2000MM	120	10



PZ533

Ett slipduksband i zirkon med en mycket styv och stabil polyesterrygg. En produkt med god slitstyrka och hög avverkning försedd med en speciell toppbeläggning för kallare slipning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSBAND - PZ533	20X480MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	20X480MM	40	10
1219-2628	SLIPDUKSBAND - PZ533	20X480MM	60	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	20X480MM	80	10
1217-9162	SLIPDUKSBAND - PZ533	20X480MM	120	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1275MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1275MM	40	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1275MM	60	10
1218-6443	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1275MM	80	10
1217-1958	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1275MM	120	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1600MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1600MM	40	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1600MM	60	10
1219-8731	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1600MM	80	10
1219-8094	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X1600MM	120	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1219-3892	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X2000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X2000MM	40	10
1219-3731	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X2000MM	60	10
1219-3748	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X2000MM	80	10
1219-3755	SLIPDUKSBAND - PZ533	50X2000MM	120	10
1219-4127	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2000MM	40	10
1218-5415	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2000MM	60	10
1219-3991	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2000MM	80	10
1219-4004	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2000MM	120	10
1218-9864	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2250MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2250MM	40	10
1218-4241	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2250MM	60	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2250MM	80	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2250MM	120	10
1219-4196	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2500MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2500MM	40	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2500MM	60	10
1217-9445	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2500MM	80	10
1217-9919	SLIPDUKSBAND - PZ533	75X2500MM	120	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	100X1000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	100X1000MM	40	10
1218-7716	SLIPDUKSBAND - PZ533	100X1000MM	60	10
1218-7723	SLIPDUKSBAND - PZ533	100X1000MM	80	10
1218-7747	SLIPDUKSBAND - PZ533	100X1000MM	120	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1219-5897	SLIPDUKSBAND - PZ533	150X2000MM	36	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	150X2000MM	40	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	150X2000MM	60	10
1219-5582	SLIPDUKSBAND - PZ533	150X2000MM	80	10
	SLIPDUKSBAND - PZ533	150X2000MM	120	10



PA631

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyesterrygg. En produkt med lång livsläng. Lämplig för slipning av aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	40	10
1219-9345	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	60	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	80	10
1219-9676	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	120	10
1219-9221	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	180	10
1219-9076	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	240	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	320	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	50X2000MM	400	10

	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	40	10
1217-1260	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	60	10
1217-1267	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	80	10
1217-1274	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	120	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	180	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	240	10
	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	320	10
1217-1281	SLIPDUKS BAND - PA631	75X2250MM	400	10




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	40	10
	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	60	10
1219-9669	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	80	10
1219-8132	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	120	10
1219-7894	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	180	10
	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	240	10
	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	320	10
	SLIPDUKSBAND - PA631	150X2000MM	400	10



PRIZMA

Ett slipduksband med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över bandet ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A160 (120)	100
1219-3496	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A100 (200)	100
1219-3502	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A65 (280)	100
1219-3519	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A45 (400)	100
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A30 (600)	100
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	20x520MM	A16 (1200)	100
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A160 (120)	10
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A100 (200)	10
	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A65 (280)	10
1512-1981	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A45 (400)	10
1512-1974	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A30 (600)	10
1512-1967	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	50X1600MM	A16 (1200)	10
1510-2500	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A160 (120)	10
1510-2465	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A100 (200)	10
1510-2528	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A65 (280)	10
1510-2521	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A45 (400)	12
1510-2514	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A30 (600)	10
1510-2486	SLIPDUKS BAND - PRIZMA	75X2000MM	A16 (1200)	12



XA167

Ett slipduksband i aliminiumoxid med en styv bomull- och polyesterrygg. En allroundprodukt av god kvalitet. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1219-6073	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	40	10
1219-6080	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	60	10
1219-4141	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	80	10
1219-3908	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	120	10
1219-5070	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	180	10
1219-4158	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	240	10
1217-9124	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	320	10
1219-3915	SLIPDUKS BAND - XA167	50X2000MM	400	10

	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	40	10
	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	60	10
1219-5862	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	80	10
	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	120	10
1219-7159	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	180	10
1219-7166	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	240	10
	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	320	10
1219-5186	SLIPDUKS BAND - XA167	75X2000MM	400	10



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



SCIENCE
BASED
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

