

SLIPTEKNIK - GROVRENGÖRARE



BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





PURPLE CLEAN - 6MM SPINDEL

Integrerade slipkorn i en öppen nylonväv, ger en hållbar produkt som snabbt tar bort rost, färg och glödska. En formbar lösning med 6 mm spindel som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1233-6173	GROVRENGÖRARE	40X13/6MM		10
1233-6180	GROVRENGÖRARE	50X13/6MM		10
1233-6187	GROVRENGÖRARE	60X13/6MM		10
1233-6194	GROVRENGÖRARE	80X13/6MM		10
1233-6201	GROVRENGÖRARE	100X13/6MM		10
1233-6208	GROVRENGÖRARE	150X13/6MM		10



PURPLE CLEAN - UTAN SPINDEL

Integrerade slipkorn i en öppen nylonväv, ger en hållbar produkt som snabbt tar bort rost, färg och glödska. En formbar lösning utan spindel som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1233-6215	GROVRENGÖRARE	150X13X13MM		10



PURPLE CLEAN - VINKELSLIP

Integrerade slipkorn i en öppen nylonväv, ger en hållbar produkt som snabbt tar bort rost, färg och glödska. En formbar lösning för vinkelslip som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1228-3979	GROVRENGÖRARE	115X22MM		10
1228-3965	GROVRENGÖRARE	125X22MM		10



PURPLE CLEAN - KVR

Integrerade slipkorn i en öppen nylonväv, ger en hållbar produkt som snabbt tar bort rost, färg och glödska. En formbar lösning i kvickrondellsutförande som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-2271	GROVRENGÖRARE	50MM		10
1215-2332	GROVRENGÖRARE	75MM		10



SPINDEL

Spindel med 8 mm skaft avsedd för grovrengörare i storlek 150-200 mm.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1233-0501	SPINDEL	8MMXM12		1

KVICKHÅLLARE TYP R

För produkter försedda med snabbfäste Typ R.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1235-1070	KVICKHÅLLARE PURPLE BASIC	50MM		1
1235-1077	KVICKHÅLLARE PURPLE BASIC	75MM		1



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



