

BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





LINJÄRSLIPMASKIN - POLY-PTX 802 HT

En kompakt och kraftfull linjärslipmaskin med variabel hastighet. Maskinen kan användas för ett stort antal olika applikationer och erbjuder dig maximal livslängd tack vare sitt utvecklade dammskydd och utbytbara partikelfilter.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-0053	POLY-PTX 802	2,8	820-3000	1750





LINJÄRSLIPMASKIN - PTX COMPACT HT

En kompakt och kraftfull linjärslipmaskin med variabel hastighet. Maskinen kan användas för ett stort antal olika applikationer och erbjuder dig maximal livslängd tack vare sitt utvecklade dammskydd och utbytbara partikelfilter.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Hållare
1329-	PTX COMPACT HT	2,7	800-3000	1100	M14






VINKELSLIPMASKIN - VARILEX 1100

En kompakt och kraftfull vinkelslipmaskin med variabel hastighet anpassad för så väl en- som tvåhandsarbete. Maskinen kan användas för ett stort antal olika applikationer och erbjuder dig maximal livslängd tack vare sitt utvecklade dammskydd och utbytbara partikelfilter.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Hållare
1329-9607	VARILEX 1100	2,1	2800-9600	1100	M14






VINKELSLIPMASKIN - VARILEX 1802

En extremt kraftfull och högkvalitativ vinkelslipmaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt som kan användas för ett stort antal olika applikationer och som tack vare sitt utvecklade dammskydd erbjuder dig maximal livslängd.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Hållare
1329-0276	Varilex 1802	2,6	2400-8900	1750	M14






RÖRSLIPMASKIN - ROHR-MAX 802 HT

En extremt kraftfull och högkvalitativ rörslipmaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt med patenterat gastrycksdämpat koncept som garanterar en god slipupplevelse och som tack vare sitt utvecklade dammskydd erbjuder dig maximal livslängd.

(Banddiameter 40X780)



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Rör-diameter
1329-9098	ROHR-MAX 802	4,7	4,0-13,5	1750	40-130






RÖRSLIPMASKIN - TOPRAIL 1100 HT

En kompakt och kraftfull rörslipmaskin med variabel hastighet. Maskinen är ergonomiskt utformad för bästa slipupplevelse och erbjuder dig maximal livslängd tack vare sitt utvecklade dammskydd och utbytbara partikelfilter.

(Banddiameter 40X780)



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Rör-diameter
1329-	TOPRAIL 1100 HT	3,8	2,5-9,4	1100	20-130





SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



SCIENCE
BASED
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

