





BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





POLERNYLONBAND - SC-BS

Ett polernylonband med flexibel rygg för bättre följsamhet vid vid bearbetning av profilerade ytor. En produkt med slipkorn i aluminiumoxid och varierande grovlek för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONBAND SC-BS	6X610MM	GROV BRUN	100
1232-6507	POLERNYLONBAND SC-BS	6X610MM	MEDIUM RÖD	100
	POLERNYLONBAND SC-BS	6X610MM	FIN BLÅ	100
	POLERNYLONBAND SC-BS	10X330MM	GROV BRUN	60
	POLERNYLONBAND SC-BS	10X330MM	MEDIUM RÖD	60
	POLERNYLONBAND SC-BS	10X330MM	FIN BLÅ	60
	POLERNYLONBAND SC-BS	13X610MM	GROV BRUN	46
1232-6696	POLERNYLONBAND SC-BS	13X610MM	MEDIUM RÖD	46
1232-4050	POLERNYLONBAND SC-BS	13X610MM	FIN BLÅ	46
	POLERNYLONBAND SC-BS	20X520MM	GROV BRUN	40
1232-2605	POLERNYLONBAND SC-BS	20X520MM	MEDIUM RÖD	40
1232-2612	POLERNYLONBAND SC-BS	20X520MM	FIN BLÅ	40
	POLERNYLONBAND SC-BS	30X533MM	GROV BRUN	40
	POLERNYLONBAND SC-BS	30X533MM	MEDIUM RÖD	40
	POLERNYLONBAND SC-BS	30X533MM	FIN BLÅ	40



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1510-8793	POLERNYLONBAND SC-BS	40X675MM	GROV BRUN	10
1510-8800	POLERNYLONBAND SC-BS	40X675MM	MEDIUM RÖD	10
1510-8807	POLERNYLONBAND SC-BS	40X675MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	40X780MM	GROV BRUN	12
1232-5927	POLERNYLONBAND SC-BS	40X780MM	MEDIUM RÖD	12
1232-5934	POLERNYLONBAND SC-BS	40X780MM	FIN BLÅ	12
1232-5941	POLERNYLONBAND SC-BS	40X780MM	MKT FIN GRÅ	12
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X393MM	GROV BRUN	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X393MM	MEDIUM RÖD	10
1232-3503	POLERNYLONBAND SC-BS	50X393MM	FIN BLÅ	10
1512-3157	POLERNYLONBAND SC-BS	50X395MM	GROV BRUN	10
1232-6724	POLERNYLONBAND SC-BS	50X395MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X395MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X620MM	GROV BRUN	10
1510-8975	POLERNYLONBAND SC-BS	50X620MM	MEDIUM RÖD	10
1510-8786	POLERNYLONBAND SC-BS	50X620MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X1600MM	GROV BRUN	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X1600MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X1600MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X2000MM	GROV BRUN	5
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X2000MM	MEDIUM RÖD	5
	POLERNYLONBAND SC-BS	50X2000MM	FIN BLÅ	5
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2000MM	GROV BRUN	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2000MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2000MM	FIN BLÅ	4



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2500MM	GROV BRUN	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2500MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X2500MM	FIN BLÅ	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X3000MM	GROV BRUN	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X3000MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	75X3000MM	FIN BLÅ	4
1510-8954	POLERNYLONBAND SC-BS	90X395MM	GROV BRUN	12
	POLERNYLONBAND SC-BS	90X395MM	MEDIUM RÖD	12
	POLERNYLONBAND SC-BS	90X395MM	FIN BLÅ	12
	POLERNYLONBAND SC-BS	150X2000MM	GROV BRUN	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	150X2000MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BS	150X2000MM	FIN BLÅ	4

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



POLERNYLONBAND - SC-BL

Ett polernylonband med styvare rygg för ökad draghållfasthet vilket lämpar sig vid användning av band längre än 1 meter. En produkt med slipkorn i aluminiumoxid och varierande grovlek för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager. Lämplig för bearbetning stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONBAND SC-BL	6X610MM	GROV BRUN	100
	POLERNYLONBAND SC-BL	6X610MM	MEDIUM RÖD	100
	POLERNYLONBAND SC-BL	6X610MM	FIN BLÅ	100
1232-6283	POLERNYLONBAND SC-BL	10X330MM	GROV BRUN	60
1232-6140	POLERNYLONBAND SC-BL	10X330MM	MEDIUM RÖD	60
1232-6157	POLERNYLONBAND SC-BL	10X330MM	FIN BLÅ	60
	POLERNYLONBAND SC-BL	13X610MM	GROV BRUN	46
	POLERNYLONBAND SC-BL	13X610MM	MEDIUM RÖD	46
	POLERNYLONBAND SC-BL	13X610MM	FIN BLÅ	46
	POLERNYLONBAND SC-BL	20X520MM	GROV BRUN	40
	POLERNYLONBAND SC-BL	20X520MM	MEDIUM RÖD	40
	POLERNYLONBAND SC-BL	20X520MM	FIN BLÅ	40
	POLERNYLONBAND SC-BL	30X533MM	GROV BRUN	40
	POLERNYLONBAND SC-BL	30X533MM	MEDIUM RÖD	40
1232-2643	POLERNYLONBAND SC-BL	30X533MM	FIN BLÅ	40



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONBAND SC-BL	40X675MM	GROV BRUN	10
1219-0979	POLERNYLONBAND SC-BL	40X675MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	40X675MM	FIN BLÅ	10
1232-5910	POLERNYLONBAND SC-BL	40X780MM	GROV BRUN	12
	POLERNYLONBAND SC-BL	40X780MM	MEDIUM RÖD	12
	POLERNYLONBAND SC-BL	40X780MM	FIN BLÅ	12
	POLERNYLONBAND SC-BL	40X780MM	MKT FIN GRÅ	12
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X393MM	GROV BRUN	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X393MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X393MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X395MM	GROV BRUN	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X395MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X395MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X620MM	GROV BRUN	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X620MM	MEDIUM RÖD	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X620MM	FIN BLÅ	10
1232-7361	POLERNYLONBAND SC-BL	50X1600MM	GROV BRUN	10
1510-8863	POLERNYLONBAND SC-BL	50X1600MM	MEDIUM RÖD	10
1232-6202	POLERNYLONBAND SC-BL	50X1600MM	FIN BLÅ	10
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X2000MM	GROV BRUN	5
1510-8891	POLERNYLONBAND SC-BL	50X2000MM	MEDIUM RÖD	5
	POLERNYLONBAND SC-BL	50X2000MM	FIN BLÅ	5
1510-8905	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2000MM	GROV BRUN	4
1232-3435	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2000MM	MEDIUM RÖD	4
1510-8898	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2000MM	FIN BLÅ	4



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2500MM	GROV BRUN	4
1510-8940	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2500MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BL	75X2500MM	FIN BLÅ	4
1232-6383	POLERNYLONBAND SC-BL	75X3000MM	GROV BRUN	4
1232-6390	POLERNYLONBAND SC-BL	75X3000MM	MEDIUM RÖD	4
	POLERNYLONBAND SC-BL	75X3000MM	FIN BLÅ	4
1232-7389	POLERNYLONBAND SC-BL	90X395MM	GROV BRUN	12
1232-6345	POLERNYLONBAND SC-BL	90X395MM	MEDIUM RÖD	12
1232-7396	POLERNYLONBAND SC-BL	90X395MM	FIN BLÅ	12
	POLERNYLONBAND SC-BL	150X2000MM	GROV BRUN	4
1232-5569	POLERNYLONBAND SC-BL	150X2000MM	MEDIUM RÖD	4
1232-5682	POLERNYLONBAND SC-BL	150X2000MM	FIN BLÅ	4

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



