





# BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





## KAPSKIVA OARMERAD 35A - 80 M/S

En produkt med slipkorn i aluminiumoxid främst avsedd för materialanalyser. Med denna kvalitet minskar du risken för strukturförändringar, deformation av arbetsstycket eller sprickor vid kapning av prover i laboratoriet. För större dimensioner av stansar & utstötare, välj med fördel en grövre skiva.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Antal
1512-2151	KAPSKIVA - 35A 70 M 6 B70 80M/S	250X1,5X32MM	30
1512-2472	KAPSKIVA - 35A 54 M 15 B70 80M/S	300X2X32MM	30
1512-5653	KAPSKIVA - 35A 70 J 15 B70 50M/S	300X2X32MM	30
1512-4477	KAPSKIVA - 35A 60 L 15 B70 50 M/S	350X2,5X32MM	30

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## KAPSKIVA OARMERAD 40A 80 P

En produkt med ett specialtillverkat aluminiumoxidkorn främst avsedd för snabb och precis kapning av detaljer i härdat verktygsstål och HSS-stål. En favorit när det kommer till oarmerade kapskivor, bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare. För större dimensioner av stansar & utstötare, välj med fördel en grövre skiva.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Antal
1512-2220	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	125X0,8X20MM	50
1510-0736	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	150X1X20MM	10
1510-0743	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	150X1,5X20MM	10
1512-1469	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	150X2X20MM	10
1510-0729	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	200X1X20MM	10
1510-0764	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	200X1,5X20MM	10
1512-5401	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	225X1,5X32MM	30
1510-0780	KAPSKIVA - 40A 80 P B20 80M/S	300X2X25,4MM	10

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## KAPSKIVA OARMERAD 40A 100 R

En produkt med ett specialtillverkat aluminiumoxidkorn främst avsedd för snabb och precis kapning av detaljer i härdat verktygsstål och HSS-stål. En favorit när det kommer till oarmerade kapskivor, bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare. För större dimensioner av stansar & utstötare, välj med fördel en grövre skiva.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Antal
1512-3506	KAPSKIVA - 40A 100 R B90 80M/S	125X0,8X20MM	50
1510-0785	KAPSKIVA - 40A 100 R B90 80M/S	125X1X20MM	10

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## KAPSKIVA OARMERAD 40A 60 O/P

En produkt med ett specialtillverkat aluminiumoxidkorn främst avsedd för snabb och precis kapning av detaljer i härdat verktygsstål och HSS-stål. En favorit när det kommer till oarmerade kapskivor, bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare. För större dimensioner av stansar & utstötare, välj med fördel en grövre skiva.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Antal
1510-0771	KAPSKIVA - 40A 60 O B 80M/S	150X1X20MM	10
1512-0705	KAPSKIVA - 40A 60 P B 80M/S	180X1X32MM	30

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



**Beijer Industri AB**  
Högsta kreditvärdighet  
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



**intertek**



**SCIENCE  
BASED  
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

