

ROTOFLEX M650 R4B   



# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



intercut

KARLEBO 





## EMC - ROTOFLEX M650 R4B

En flexibel slip- och avgradningsmaskin utformad för effektiv bearbetning av stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Genom en kombination bredbandsslipning och roterande borstar, erbjuder denna lösning jämn och högkvalitativ finish även på detaljer med hål, urtag och invecklade konturer. En maskin för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXX	<p>ROTOFLEX M650 R4B</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10" touchpanel för kontroll och justering av maskinparametrar</li><li>• Oscillerande slipband med med pneumatisk bandspänning (kontaktvals Ø125, 7,5kW, 55 shore) för avgradning och satinfinish</li><li>• Steglös justering av slipband 2,5 - 16 m/s</li><li>• Elektronisk höjdjustering av kontaktvals för användande av slipband och nylonband</li><li>• Borstenhet för 360° kantavrundning bestående av fyra stycken slipduksvalsar (250x350x35, 5,5kW)</li><li>• Steglös justering av borstens rotationshastighet (500-1650 rpm)</li><li>• Steglös justering av borstenhetens rotationshastighet (30-100 rpm)</li><li>• Maximal arbetsbredd 650 mm</li><li>• Arbetsstyckets höjd: 0,5 - 120 mm</li><li>• Motor drivet transportbortband i dubbla gummi lager med hög friktion och steglös hastighetsjustering tillverkat i vatten-, korrosion-, olje- och värmebeständigt material, 0,6 - 6,5 m/min</li><li>• Gummibeklädda rullar i oljebeständigt och värmetåligt material som håller detaljerna på plats</li><li>• Motoriserad höjdjustering av transportband.</li></ul> <p><i>forts. nästa sida</i></p>



## EMC - ROTOFLEX M650 R4B

En flexibel slip- och avgradningsmaskin utformad för effektiv bearbetning av stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Genom en kombination bredbandsslipning och roterande borstar, erbjuder denna lösning jämn och högkvalitativ finsih även på detaljer med hål, urtag och invecklade konturer. En maskin för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXX	<p><i>forts. föregående sida</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inverterstyrt vakumbordsystem (4kW) för att hålla mindre detaljer på plats</li><li>• Roterande borste för rengöring av matarbandet</li><li>• Energisparpaket som minskar elförbrukning genom valbart stand-by läge när inga detaljer bearbetas i maskinen</li><li>• Huvudstyrsåp lättillgängligt placerat med skyddsklass IP54</li><li>• Analogt amperemätare för respektive motor placerade i huvudstyrsåp</li><li>• Automatiskt nödstopp vid lågt tryck i tryckluftssystemet, för tjocka arbetsstycken, öppna dörrar eller trasigt slipduksband</li><li>• LED-belysning</li><li>• 400V, 50Hz, 3-Fas</li><li>• Längd 1800 mm</li><li>• Bredd 1700 mm</li><li>• Höjd 2200 mm</li><li>• Vikt 1600 kg</li><li>• Tryckluftstryck 6 bar</li></ul>



## EMC - ROTOFLEX M650 R4B

En flexibel slip- och avgradningsmaskin utformad för effektiv bearbetning av stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Genom en kombination bredbandsslipning och roterande borstar, erbjuder denna lösning jämn och högkvalitativ finsih även på detaljer med hål, urtag och invecklade konturer. En maskin för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
Tillval	Elektromagnet 200 mm



## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med aluminiumoxidkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast m/s
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 80 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 120 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 150 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 180 PA631		12

---

## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med zirkonkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 80 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 120 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 6700X2200MM 150 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 6700X2200MM 180 PZ633		12



## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast m/s
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 60 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 80 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 670X2200MM 120 BORA5		12



## SLIPNYLON BAND

Ett slipnylonband för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



1219-	SLIPNYLON BAND - 670X2200MM ACRS		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 670X2200MM AMED		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 670X2200MM AVFN		8



## SLIPDUKSVALS - ALUOXID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i aluminiumoxid. En allroundprodukt för gradning av stål, rostfritt stål och aluminium. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande samt krav på kantavrundning och finish.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 80 BRUN	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 120 BRUN	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 150 BRUN	1	900

---

## SLIPDUKSVALS - KISELKARBID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i kiselkarbid, främst avsedd för bearbetning av detaljer i aluminium och plast. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande samt krav på kantavrundning och finish.



1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 80 GRÅ	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 120 GRÅ	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 150 GRÅ	1	900



## SLIPDUKSVALS - KERAMISK

En slipduksvals med slitsad slipduk och keramiska slipkorn. Används i regel för kunder med krav på hög avverkning och kraftig kantavrundning. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande samt krav på kantavrundning och finish.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 80 LILA	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 120 LILA	1	900
1603-	SLIPDUKSVALS - 250X350X35MM 150 LILA	1	900

