





# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 





## LUFTMASKIN LLG 16 SUHNER

Stark rak förlängd slipmaskin som passar perfekt för roterande filar och slipstift. Går även att användas med ett extra sprängskydd för 100mm skivor.



Artikelnr.	
1329-2686	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hastighet: Tomgångsvarv 17.000</li><li>• Effekt: 900W</li><li>• Kraftfull rak förlängd slipmaskin</li><li>• Avancerad design med ergonomi för operatören</li><li>• Repfast, isolerat hölje, förhindrar kalla händer</li><li>• Utblås bakåt med inbyggd ljuddämpare</li><li>• TOP-teknik för oljefri kraft, valfri användning med eller utan olja, ingen oljefilm på arbetsstycket</li><li>• Kan användas med extra sprängskydd för 4" sliphjul/skivor</li></ul>



## ROTERANDE FILAR

Maskinen passar med alla våra roterande filar i 3mm & 6mm.

Se separat katalog.  
Produktkatalog - Roterande filar



---

## SLIPSTIFT

Maskinen passar med alla våra slipstift i 3mm & 6mm.

Se separat katalog.  
Produktkatalog - Slipstift






## LAMELLSLIPSTIFT

Maskinen passar med alla våra lamellslipstift i 3mm & 6mm.

Se separat katalog.  
Produktkatalog - Lamellslipstift





## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se  
040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se  
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



