


BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 





SUHNER FLEXIBLE SHAFT ROTOMAX 2.2

Den universala slipmaskinen som passar för slipning, kapning, grovbearbetning, polering, borstning etc. För tungt arbete i gjuterier, i mekaniska verkstäder eller företag som bearbetar rostfritt stål.

Maskinen används tillsammans med böjliga axlar och förlängare.



Det finns 3 modeller att välja mellan:

F: med bottenplatta HM: med hängfäste STM: vagnmonterad

Artikelnr.	
1329-3905	<ul style="list-style-type: none">• Hastighet 500-13000• Stabil högpresterande motor på 2 kW och robust metallhölje• Kan styras från handhållen enhet via valfri manuell avstängning• Med mjukstart och broms• Enkel användarvänlig användning• Möjligt att lagra upp till 6 olika hastigheter. Hastigheterna är fritt programmerbara och elektroniskt styrda.• Perfekt kontroll på slipningen tack vare elektroniskt styrd hastighet• Stor LED-display för att hastigheten enkelt ska kunna ses• Automatisk detektion när steg-/fotbrytare är ansluten.



TILLBEHÖR

Maskinen passar till de flesta sliptillbehör - se separata kataloger på www.beijerind.se

För rådgivning, vänligen kontakta din representant:

Benny Lerner - 070-283 10 11

Christian Cronqvist - 070-212 26 00

Martin Bertholdsson - 073-802 26 06

Johnny Lund - 070-265 87 45





SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

