

SUHNER UMC 6-R




# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



intercut

KARLEBO





## ELMASKIN UMC 6-R SUHNER

För slipning och polering av profiler och rektangulära rör i metallbearbetning och vid tillverkning av räcken



Artikelnr.	
1329-9600	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hastighet: 2300-5200 rpm</li><li>• Effekt: 600W</li><li>• Flexibel användning</li><li>• Justerbar slaghastighet</li><li>• Underspänningskydd. Oavsiktlig aktivering efter ett spänningsavbrott, även när maskinen är påslagen är möjligt</li><li>• Varningslampa när kolborstarna är slitna: LED-lampan (på baksidan av det svarta höljet) tänds så snart kolborstarna behöver bytas.</li><li>• Partikelskydd (tillval)</li></ul>



## RESERVDELAR

Reservdelar till maskinen



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1329-	SBH 39/60 -K vinklad sko	1
1329-	SBH 39/60-K rak sko	1

---

## SLIPDUK

För rostfritt stål, stål, ljusa metaller etc.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
	SB 39/60-K CE-11 K 60	50
	SB 39/60-K CE-11 K 120	50
	SB 39/60-K CE-11 K 180	50
	SB 39/60-K CE-11 K 240	50



## SLIPDUK

Strukturerade slipark för rostfritt stål



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
	SB 39/60-K TZ A 160 (K120)	20
	SB 39/60-K TZ A 65 (K280)	20
	SB 39/60-K TZ A 45 (K400)	20

---

## POLERNYLONDUK

TEXT



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
	FVV 39/60-K C	20
	FVV 39/60-K M	20
	FVV 39/60-K VF	20



## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



**Beijer Industri AB**  
Högsta kreditvärdighet  
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



**intertek**



**SCIENCE  
BASED  
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

