




# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 





## ELMASKIN USG 9-R SUHNER

Rak slipmaskin för grovbearbetning med hårdmetallfilor och slipstift samt ytkonditioneringsprodukter som kräver lite högre varvtal och mer effekt



Artikelnr.	
1329-3246	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hastighet: 3800-8300 rpm</li><li>• Effekt: 1050W</li><li>• Högpresterande rak slipmaskin, hög eller låg hastighet, för alla tillämpningar.</li><li>• Ergonomisk form säkerställer ergonomiskt arbete.</li><li>• Utrustad med överbelastningskydd.</li><li>• Idealisk där utrymmet är begränsat eller åtkomsten svår.</li><li>• Maskiner med skillnad: precis rätt storlek, precis rätt hastighet.</li><li>• Variabel hastighetsväljare, för konstant hastighet.</li><li>• Elektronisk mjukstart för stötfritt arbete.</li></ul>



## LAMELLSLIPSTIFT - BORA5 6MM

Ett lamellslipstift med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en premiumprodukt som vid högre tryck erbjuder hög avverkning och lång livslängd. Lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1230-3059	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	60X20/6MM	80	10
1230-3066	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	60X20/6MM	120	10
1230-3192	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	60X20/6MM	150	10
1230-3199	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	60X20/6MM	180	10
1230-3073	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	80X30/6MM	80	10
1230-2515	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	80X30/6MM	120	10
1230-3206	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	80X30/6MM	150	10
1230-3213	LAMELLSLIPSTIFT - BORA5	80X30/6MM	180	10



## LAMELLSLIPSTIFT ALUOXID SFL 6MM

Ett lamellslipsstift med slipkorn i aluminiumoxid och 6 millimeters skaft för slipning av stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X05/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	60	10
1230-1525	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	100	10
1230-2492	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	120	10
1230-1105	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X10/6MM	240	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	40	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	240	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X15/6MM	320	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	40	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	60	10
1230-2393	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	80	10
1230-2409	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	120	10
1230-1303	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X20/6MM	320	10
1230-2814	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X30/6MM	40	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X30/6MM	60	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1230-3101	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X30/6MM	80	10
1230-2643	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X30/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	50X30/6MM	320	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X08/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X08/6MM	320	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X10/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X10/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X10/6MM	100	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	40	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	80	10
1230-3227	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	240	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X15/6MM	320	10
1230-2710	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	40	10
1230-1716	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	60	10
1230-0085	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	80	10
1230-1198	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	120	10
1230-2546	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X20/6MM	240	10
1230-2748	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	40	10
1230-2256	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	60	10
1230-1426	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	100	10
1230-2508	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	150	10
1230-3248	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	240	10
1230-3255	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X30/6MM	320	10
1230-2201	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	40	10
1230-2218	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	60	10
1230-2225	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	80	10
1230-1617	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	240	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X40/6MM	320	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1230-0054	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X50/6MM	40	10
1230-0061	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X50/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X50/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	60X50/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X15/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X15/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X15/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X15/6MM	320	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X20/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X30/6MM	40	10
1230-1723	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X30/6MM	60	10
1230-0115	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X30/6MM	80	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X30/6MM	120	10
1230-0122	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X30/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X40/6MM	60	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X40/6MM	80	10
1230-2232	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	40	10
1230-1433	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	60	10
1230-1266	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	80	10
1230-1440	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	120	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	150	10
	LAMELLSLIPSTIFT - SFL	80X50/6MM	320	10



## POLERNYLONSTIFT - ALUOXID SFV 6MM

Ett polernylonstift med slipkorn i aluminiumoxid för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1232-6232	POLERNYLONSTIFT - SFV	30X20/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	30X40/6MM	A107/280	10
1232-0052	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A104/100	10
1232-0090	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A106/180	10
1232-0120	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A107/280	10
1232-6376	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A104/100	10
1510-9920	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X10/6MM	A106/180	10
1232-2476	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X20/6MM	A104/100	10
1232-0946	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X20/6MM	A106/180	10
1232-2483	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A104/100	10
1232-0151	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A107/280	10
1511-0011	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A104/100	10
1510-9941	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A106/180	10
1232-2469	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A107/280	10
1232-0182	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A104/100	10
1232-0189	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A106/180	10
1232-0212	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A104/100	10
1510-9948	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A106/180	10




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A107/280	10
1232-0328	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A104/100	10
1232-0991	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A106/180	10
1232-0335	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X40/6MM	A104/100	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X40/6MM	A106/180	10
1232-6703	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A104/100	10
1232-6661	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A106/180	10
1232-0243	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A107/280	10



## POLERNYLONSTIFT KOMBI - ALUOXID SFM 6MM

Ett polernylonstift med med integrerade slipdukslameller och slipkorn i aluminiumoxid för ökad livslängd. En produkt för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONSTIFT - SFM	30X30/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0694	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-7277	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A107/240(280/240)	10
1232-3961	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A106/150(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X20/6MM	A104/80(100/80)	10
1510-9990	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X20/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-6640	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X30/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0755	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X40/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X40/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0779	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0786	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X40/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X40/6MM	A107/240(280/240)	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1232-7375	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-7382	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A107/240(280/240)	10
1232-0816	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0823	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0830	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A107/240(280/240)	10



## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se  
040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se  
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



