




BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 





ELMASKIN USK 6-R SUHNER

Rak slipmaskin för polernylonprodukter
som kräver lite lägre varvtal



Artikelnr.	
1329-3676	<ul style="list-style-type: none">• Hastighet: 2800-5800 rpm• Effekt: 1530W• Ökad säkerhet för användaren tack vare termiskt skydd och mjukstart• Digital elektronik säkerställer konstant arbetshastighet• Underspänningskydd. Oavsiktlig aktivering efter ett spänningsavbrott, även när maskinen är igång är omöjligt• Utgående luft leds förbi användaren i 45 graders vinkel



LAMELLSLIPHJUL - TYP B1 ALOX

Ett lamellsliphjul med plastkärna och slipkorn i aluminiumoxid för slipning av stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

För montering av lamellsliphjul med 13 mm hål används i huvudsak med konisk spindel.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1602-3768	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	80	1
1602-3799	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	120	10
1602-3805	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	150	1
1602-3812	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	180	1
1602-3829	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	240	1
1602-3836	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	320	10
1602-3850	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	400	10
1603-3130	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X25X13MM	600	10
1602-3898	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	80	1
1602-3911	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	120	1
1602-3935	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	150	10
1602-3942	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	180	10
1602-3966	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	240	1
1602-3973	LAMELLSLIPHJUL - TYP B1	150X50X13MM	320	10

Kontakta oss för övriga dimensioner och grovlekar.



GRADNINGSSKIVA

En sammanpressad gradningsskiva i nylonmaterial med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård skiva.

2 (mjuk) - 8 (hård)

Används tillsammans med slippindel



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1601-6845	150X6X12,7MM EXL 2S FIN	10
1601-6852	150X6X12,7MM EXL 2A MED	10
1603-4342	150X12X12,7MM EXL 2S FIN	10
1601-6869	150X12X12,7MM EXL 2A MED	10

SPINDEL

Spindel med 8 mm skaft avsedd för gradningsskiva i storlek 150-200 mm.



1233-0501	SPINDEL 8MMXM12	1	5350
-----------	-----------------	---	------



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



